

환자마다 출발점이 다릅니다.

MEET HER THERE

골절 위험이 높은 골다공증 환자의 치료 여정에
이베니티®, **프로리아®**가 언제나 함께합니다.



최근 골절을 동반하거나 골밀도가 매우 낮은
초고위험 골다공증 환자는 골 형성을 위해
이베니티®로 치료 시작해 주세요!¹⁻³

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/117 mL

골밀도가 낮거나 골절 위험요소가 있는
고위험군 골다공증 환자는 골 흡수를 막기 위해
프로리아®로 치료 시작해 주세요!¹⁻³

prolia®
(denosumab)injection

References 1. Camacho PM, et al. *Endocr Pract.* 2020;26(Suppl 1):1-46. 2. Shoback D, et al. *J Clin Endocrinol Metab.* 2020;105(3):587-594. 3. Eastell R, et al. *J Clin Endocrinol Metab.* 2019;104(5):1595-1622.

Product Information

처방하시기 전 QR 코드 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 상세 제품정보를 참조하시기 바랍니다.



AMGEN

암젠코리아유한회사
서울특별시 중구 을지로5길 19, 20층 Tel. 02-3434-4899


중근당

공동판매원 중근당주식회사
서울특별시 서대문구 총정로 8 (총정로 37가) TEL 02-2194-0300 FAX 02-2194-0369
소비자상담실 : 080-6776-080 (수신자부담) 제품상세정보 : www.ckdpharm.com 참조

KOR-785-0225-80003

Prolia[®]

국내 출시 10년의 경험이 만든 오리지널의 자신감,
세대가 바뀌어도 데노수맙의 오리지널은 프로리아[®]입니다¹



PMS, post-marketing surveillance; RWE, real-world evidence.

References 1. 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 프로리아프린리필드사린지(데노수맙). 2. Bone HG, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5(7):513-523. 3. Rhee Y, et al. *Endocrinol Metab (Seoul).* 2022;37(3):497-505. 4. Curtis JR, et al. *J Bone Miner Res.* 2024;39(7):826-834.



BUILD NEW BONES WITH EVENITY®

최근 골절이 있거나 골밀도가 매우 낮은 골다공증 환자는
이베니티®로 치료 시작해 주세요!¹⁻³



이중 효과의 작용기전⁴⁻⁶

이베니티®는 골형성을 촉진하고 골흡수를 감소시키는
최초이자 유일한* 이중기전의 골다공증 치료제입니다.

*2023년 1월 기준



골절 감소 효과^{4,7}

약 12,000명의 PMO 환자가
3상 임상에 참여하였습니다.



1달에 1번, 12회⁴

이베니티®는 1달에 1번 투여로 간편하며,
단 12개월만에 치료 효과⁴를 입증하였습니다.

⁴골절 위험 감소, 골밀도 증가, 골 강도 향상 등



PMO, postmenopausal osteoporosis.

References 1. Camacho PM, et al. *Endocr Pract.* 2020;26(Suppl 1):1-46. 2. Shoback D, et al. *J Clin Endocrinol Metab.* 2020;105(3):587-594. 3. Eastell R, et al. *J Clin Endocrinol Metab.* 2019;104(5):1595-1622. 4. 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템. 의약품제품정보 상세보기. 이베니티주사프리필드시린지(로모소주입, 유전자재조합) Accessed on 2023-01-09. 5. Food and Drug Administration. Teriparatide prescribing information. 6. Food and Drug Administration. Abaloparatide prescribing information. 7. Langdahl BL, et al. *Lancet.* 2017;390:1585-1594.

Product Information

처방하시기 전 QR 코드 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 상세 제품정보를 참조하시기 바랍니다.



암젠코리아유한회사

서울특별시 중구 을지로5길 19, 20층 Tel. 02-3434-4899



중 근 당

공동판매원 중근당주식회사

서울특별시 서대문구 총정로 8 (총정로 37가) TEL 02-2194-0300 FAX 02-2194-0369

소비자상담실 : 080-6776-080 (수신자부담) 제품상세정보 : www.ckdpharm.com 참조